

ΠΙΝΑΚΑΣ

σχεδίων πινακιδών σήμανσης οδών

I. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ)



(Κ - 1α)

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.



(Κ - 1δ)

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.



(Κ - 2α)

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη αριστερά



(Κ - 2δ)

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη δεξιά.



(Κ - 3)

Επικίνδυνη κατωφέρεια, (με κλίση όπως η αναγραφομένη στην Πινακίδα).



(Κ - 4)

Απότομη ανωφέρεια, (με κλίση όπως η αναγραφομένη στην Πινακίδα).



(Κ - 5)

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.



(Κ - 6α)

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.



(Κ - 6δ)

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.



(Κ - 7)
Κινητή γέφυρα



(Κ - 8)
Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή
όχθη ποταμού.



(Κ - 9)
Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα,
σε κακή κατάσταση, με λάκκους
κ.λ.π.



(Κ - 10)
Επικίνδυνα υπερυψωμένο οδό-
στρωμα η απότομη κυρτή αλλαγή
της κατά μήκος κλίσης της οδού.



(Κ - 11)
Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλά-
κι) ή απότομη κοιλή αλλαγή της
κατά μήκος κλίσης της οδού.



(Κ - 12)
Ολισθηρό οδόστρωμα



(Κ - 13)
Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων,
(ασύνδετο αμμοχάλικο).



(Κ - 14)
Κίνδυνος από πτώση βράχων
και από την παρουσία τους στο
οδόστρωμα.



(Κ - 15)
Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών



(Κ - 16)
Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης
παιδιών (Σχολεία, Γήπεδα κλπ.).



(Κ - 17)
Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου
ή διάβασης ποδηλατιστών.



(Κ - 18)
Κίνδυνος από διελευση οικοσί-
των ζώων



(K - 19)

Κίνδυνος από διεύλευση
άγριων ζώων.



(K - 20)

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων
εργασιών στην οδό.



(K - 21)

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η
κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρί-
χρωμη φωτεινή σηματοδότηση.



(K - 22)

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσης
προσγειουμένων ή απογειουμέ-
νων αεροσκαφών.



(K - 23)

Κίνδυνος λόγων συχνού ισχυρού
ανέμου (όπως δείχνει η κατεύ-
θυνση του ανεμούριου).



(K - 24)

Προαναγγελία διπλής κυκλο-
φορίας



(K - 25)

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (μη
δηλούμενοι στις πινακίδες Κ - 1
έως Κ - 24).



(K - 26)

Προσοχή, διασταύρωση όπου
ισχύει η από δεξιά προτεραιό-
τητα.



(K - 27)

Διασταύρωση με οδό, οι επί της
οποίας κινούμενοι οφείλουν να
παραχωρήσουν προτεραιότητα.



(K - 28α)

Διακλάδωση με κάθετη οδό αρι-
στερά, οι επί της οποίας κινού-
μενοί οφείλουν να παραχωρή-
σουν προτεραιότητα.



(K - 28δ)

Διακλάδωση με κάθετη οδό δε-
ξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι
οφείλουν να παραχωρήσουν
προτεραιότητα.



(K - 29α)

Διακλάδωση με λοξή οδό αρι-
στερά, οι επί της οποίας κινού-
μενοί οφείλουν να παραχωρή-
σουν προτεραιότητα.



(K - 29δ)

Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά, πάνω στην οποία οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.



(K - 30)

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.




(K - 31)

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με κινητά φράγματα.



(K - 32)

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.



(K - 33) (K-34) (K - 35)

Πρόσθετες επαναληπτικές Πινακίδες στις προσβάσεις ισοπέδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν προσέγγιση σ' αυτές.



(K - 36)

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, χωρίς κινητά φράγματα μονής σιδηροδρομικής γραμμής.



(K - 37)

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας, ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.



(K - 38a)

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.



(K - 38δ)

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.



(K - 39)

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.



(K - 40)

Σήραγγα.



(P - 1)
Υποχρεωτική παραχώρηση
προτεραιότητας.



(P - 2)
Υποχρεωτική διακοπή πορείας




(P - 3)
Οδός προτεραιότητας.



(P - 4)
Τέλος οδού προτεραιό-
τητας.



(P - 5)
Προτεραιότητα της αντι-
θέτως ερχόμενης κυκλο-
φορίας λόγω στενότητας
οδοστρώματος.



(P - 6)
Προτεραιότητα έναντι
επερχόμενης κυκλοφο-
ρίας (λόγω στενότητας
οδοστρώματος).



(P - 7)
Απαγορεύεται η είσοδος
σε όλα τα οχήματα.



(P - 8)
Κλειστή οδός για όλα τα
οχήματα και προς τις
δύο κατευθύνσεις.



(P - 9)
Απαγορεύεται η είσοδος
σε μηχανοκίνητα οχή-
ματα εκτός των διτρόχων
μοτοσικλετών.



(P - 10)
Απαγορεύεται η είσοδος
στις μοτοσικλέτες.



(P - 11)
Απαγορεύεται η είσοδος
στα ποδήλατα.



(P - 12)
Απαγορεύεται η είσοδος
στα μοτοποδήλατα.



(P - 13)
Απαγορεύεται η είσοδος
σε φορτηγά αυτοκίνητα.



(P - 14)
Απαγορεύεται η είσοδος
σε μηχανοκίνητο όχημα
το οποίο σύρει ρυμουλ-
κούμενο πλην ημιρυ-
μουλκουμένου ή ρυμουλ-
κουμένου ενός άξονα.



(P - 15)
Απαγορεύεται η είσοδος
σε πεζούς.



(P - 16)
Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.



(P - 17)
Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.



(P - 18)
Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.



(P - 19)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.



(P - 20)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).



(P - 21)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 2) μέτρα.



(P - 22)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 3,5) μέτρα.



(P - 23)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους ... (π.χ. 5) τόνους.



(P - 24)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους ... (π.χ. 2) τόνους.



(P - 25)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 10) μέτρα.



(P - 26)
Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των... (π.χ. 70) μέτρων από του προηγούμενου.



(P - 27)
Απαγορεύεται η αριστερή τροφή.



(P - 28)
Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.



(P - 29)
Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180°).



(P - 30)
Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκινήτων οχημάτων, πλην των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο.



(P - 31)
Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτ/των μεγίστου επιτρεπομένου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.



(P - 32)

Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των (π.χ. 50) χλμ/ώρα.



(P - 33)

Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).



(P - 34)

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου.




(P - 35)

Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ σταθμού Διοδίων.



(P - 36)

Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.



(P - 37)

Τέλος ορίου ταχύτητος που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ/ώρα).



(P - 38)

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.



(P - 39)

Απαγορεύεται η στάθμευση.



(P - 40)

Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.



(P - 41)

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες.



(P - 42)

Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες.



(P - 43)

Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).



(P - 44)

Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.



(P - 45)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.



(P - 46)

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.



(P - 47)

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.



(P - 48)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.



(P - 49)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.



(P - 50)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.



(P - 50a)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.



(P - 50δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.



(P - 51a)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.



(P - 51δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.



(P - 52)
Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



(P - 52δ)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



(P - 53)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



(P - 54)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).



(P - 55)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο - έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες).



(P - 56)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων, (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων που χρησιμοποιούν την οδό).



(P - 57)
Υποχρεωτική ελαχίστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ. 30 χλμ/ώρα).



(P - 58)
Τέλος υποχρεωτικής ελαχίστης ταχύτητας που έχει επιβληθεί με την πινακίδα P - 57.



(P - 59)

Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων, σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.



(P - 60)

Ανωτάτη ταχύτητα περιοχής.



(P - 61)

Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.



(P - 62)

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά αυτοκίνητα που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.



(P - 63)

Απαγορεύεται το ρυμουλμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόννους.



(P - 64)

Απαρορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.



(P - 65)

Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτή την κατηγορία.



(P - 66)

Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.



(P - 67)

Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλλεϋ



(P - 68)

Τέλος αποκλειστικής διεύλευσης λεωφορείων ή τρόλλεϋ.



ΜΕ ΚΑΡΤΑ

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.



ΤΑΞΙ

Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ. ταξί.



ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΓΗΣ

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.



Ν.....

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας....




(P - 73α)

Υποχρεωτική Κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.




(P - 73δ)

Υποχρεωτική Κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.



(P - 74α)

Υποχρεωτική Κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.



(P - 74δ)

Υποχρεωτική Κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.



(P - 75)

Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

III. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ (Π)

Οι στα ακόλουθα σχέδια πληροφοριακών πινακίδων αναγραφές: τοπονυμιών χιλιομετρι-
αποστάσεων κατευθύνσεων, βελών κλπ, αποτελούν παραδείγματα των αντιστοίχων
πινακίδων.



(Π - 1)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθε-
τείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ δια-
σταυρώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χι-
λιομετρικών αποστάσεων.



(Π - 2)


Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθε-
τείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ δια-
κλαδώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χι-
λιομετρικών αποστάσεων.



(Π - 3)
Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.



(Π - 3β)
Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.



(Π - 6)
Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επομένη διασταύρωση όπου αυτή απαγορεύεται.




(Π - 8α)
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας, με μορφή βέλους.



(Π - 8γ)
Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.



(Π - 3α)
Προειδοποιητική κατεύθυνσης με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.



(Π - 4)
Προειδοποιητική για αδιέξοδο



(Π - 5)
Προειδοποιητική για αδιέξοδο



(Π - 7)
Προειδοποιητική πινακίδα προεπιλογής λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.



(Π - 8β)
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας, με μορφή βέλους.



(Π - 8δ)
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με μορφή βέλους.



(Π - 9)
Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας (μορφής ορθογωνίου).



(Π - 10)
Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.



(Π - 11)
Κατεύθυνση προς κατασκήνωση.



(Π - 12)
Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεόπητας.



(Π - 13)
Αρίθμηση Εθνικών Οδών.



(Π - 14)
Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.



(Π - 15)
Χιλιομέτρηση οδών.



(Π - 16)
Χιλιομέτρηση οδών.

Τρίπολις
Tripolis

(Π - 17)
Αρχή κατοικημένης περιοχής.

Ποταμός Εύρωτας
Evrotas River

(Π - 19)
Τοπωνυμία.



(Π - 18)
Τέλος κατοικημένης περιοχής.

Μέγαρα 21
Κόρινθος 65

(Π - 20)
Επιβεβαιωτική πινακίδα (Παράδειγμα).



(Π - 21)
Διάβαση πεζών



(Π - 22)
Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).



(Π - 23)
Μονόδρομος.



(Π - 24)
Μονόδρομος.



(Π - 25)
Οδός αδιέξοδη.



(Π - 26)
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.



(Π - 26a)
Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.



(Π - 27)
Αυτοκινητόδρομος.



(Π - 27a)
Τέλος αυτοκινητοδρόμου.



(Π - 28)
Στάση Λεωφορείου ή Τρόλλεϋ.



(Π - 29)
Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1, 2, 3 της πινακίδας.



(Π - 30)
Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για το πλαίσιο της Π - 29).



(Π - 31)
Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης.



(Π - 31a)
Περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.



(Π - 31β)
Έξοδος από περιοχή επιτρεπομένης στάθμευσης.

(Π - 31γ)
Κατεύθυνσης προς χώρο επιτρεπομένης στάθμευσης.

(Π - 32)
Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.

(Π - 33)
Συνεργείο επισκευής βλαβών.



(Π - 34)
Τηλέφωνο.

(Π - 35)
Πρατήριο καυσίμων.

(Π - 36)
Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.

(Π - 37)
Εστιατόριο.



(Π - 38)
Αναψυκτήριο ή καφενείο.

(Π - 39)
Θέση για παραμονή εκδρομέων.

(Π - 40)
Σημείο έναρξης περιπάτου.

(Π - 41)
Θέση για κατασκηνώσεις.



(Π - 42)
Θέση για τροχόσπιτα.

(Π - 43)
Θέσεις για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.

(Π - 44)
Ξενώνας Νεότητας.

(Π - 45)
Τουριστικές Πληροφορίες.



(Π - 46)
Περιοχή κολύμβησης.



(Π - 47)
Εγκαταστάσεις υγιεινής.



(Π - 48)
Ραδιοφωνική συχνότητα
πληροφοριών οδικής κυ-
κλοφορίας.



(Π - 49)
Σήραγγα.



(Π - 50)
Αεροδρόμιο.



(Π - 51)
Ελικοδρόμιο.



(Π - 52)
Εναέρια μεταφορά.



(Π - 53)
Λιμάνι.



(Π - 54)
Τουριστικό λιμάνι.



(Π - 55)
Λιμενικός σταθμός ιπτα-
μένων σκαφών.



(Π - 56)
Λιμενικός σταθμός
εμπορικών οχηματα-
γωγών πλοίων.



(Π - 57)

Αστυνομία.



(Π - 58)

Αρχή περιοχής κατοικίας



(Π - 59)

Τέλος περιοχής κατοικίας.
μένων σκαφών.

(Π - 60)

Άτομα με μειωμένη
κινητικότητα.

(Π - 61)

Άνω (υπέργεια)
διάβαση πεζών.

(Π - 62)

Κάτω (υπόγεια)
διάβαση πεζών.

(Π - 63)


Ανισόπεδη διάβαση πεζών
χωρίας σκαλοπάτια.

(Π - 64)


Συνιστώμενη
ταχύτητα.

(Π - 65)

Γενικά όρια ταχύτητας.







(Π - 66)

Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας
Λεωφορείων ή Τρόλλεϋ

(Π - 67)

Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λω-
ρίδα κυκλοφορίας.





(Π - 68)

Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

(Π - 69)

Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.

(Π - 69a)



(Π - 70)

Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.

(Π - 70a)



(Π - 71)

Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.



(Π - 72)

Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).



(Π - 73)

Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.



(Π - 74)

Κατεύθυνσης - επισήμανσης επικινδύνων καμπυλών.

(Π - 75)

Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.



(Π - 76)

Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.



P - 52δ



P - 52α



P - 52



(Π - 77)

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου.
(Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη P - 52δ).

(Π - 78)

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμποδίου.
(Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη P - 52α).

(Π - 79)


Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου.
(Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη P - 52).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ




(Π - 80)

Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο.



(Π - 81)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ ανισοπέδου κόμβου.



(Π - 82)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων ειδόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισοπέδου κόμβου.



(Π - 83)

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.



(Π - 84)

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισοπέδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου.



(Π - 85)

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).



ΕΞΟΔΟΣ
EXIT

(Π - 86)
Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.



(Π - 87)

Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.



(Π - 88)

Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.



(Π - 89)

Κατευθύνσεως εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.



(Π - 90α)



(Π - 90β)



(Π - 90γ)

Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 300, 200, 100 μ. αντίστοιχα προ της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης του κόμβου (όπου η πινακίδα Π - 85).

**Π - 91**

Προειδοποιητική υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.

**Π - 92**

Αρχή περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

**Π - 92α**

Τέλος περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ηπίας κυκλοφορίας.

**Π - 93**

Ρύθμιση κυκλοφορίας από σχολικό τροχονόμο.

**Π - 94**


Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Οι παραβάτες μετακινούνται.

IV. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ (Πρ)



(Πρ - 1)

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικινδυνητής θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος μ' αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 200 μ.).



(Πρ - 2)

Μήκος του επικινδύνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με την πινακίδα ή περιορισμός (π.χ. 1 χλμ.).



(Πρ - 3α)

Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10) μ. από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.



(Πρ - 3β)

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 5) μ. και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.



(Πρ - 3γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί... (π.χ. 10) μ. από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.



(Πρ - 4α)

Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4β)

Επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



(Πρ - 4γ)

Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ - 39 ή Ρ - 40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.




(Πρ - 4δ)

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.



(Πρ - 4ε)


Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.

(Πρ - 5)
Πάγος

(Πρ - 7)



(Πρ - 8)



(Πρ - 9)

(Πρ - 6)
Βροχή.Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση
(π.χ. α-δ)Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση
μορφής **—** (π.χ. α-β)Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση
μορφής **|** (π.χ. α-γ)

(Πρ - 10)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση
μορφής **T** (π.χ. α-β)

(Πρ - 11)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση
μορφής **L** (π.χ. α-β)

(Πρ - 12)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση
μορφής **Y** (π.χ. α-γ)

(Πρ - 13)

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση
μορφής **Y** (π.χ. α-β)

(Πρ - 14a)



(Πρ - 14δ)

Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά (14a) - δεξιά (14δ)



(Πρ - 15a)



(Πρ - 15δ)

Ανακάμπτων ελιγμός αριστερά (15a) - δεξιά (15δ)

(Πρ - 16) Επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο:

(Σύμβολα οχημάτων)




(Πρ - 16α)

Ζωήλατο όχημα.



(Πρ - 16β)

Χειράμαξα.



(Πρ - 16γ)

Ποδήλατο.




(Πρ - 16δ)

Μοτοποδήλατο.




(Πρ - 16ε)

Μοτοσικλέτα.




(Πρ - 16στ)

Επιβατικό όχημα.



(Πρ - 16ζ)

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέιλερ).



(Πρ - 16η)

Αγροτικό μηχάνημα.



(Πρ - 16θ)

Λεωφορείο ή τρόλλεϋ.




(Πρ - 16ι)

Φορτηγό αυτοκίνητο.




(Πρ - 16ια)

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίνερ).



(Πρ - 16ιβ)

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλίκα) πλην ρυμουλκουμένου ενός άξονα.



(Πρ - 16 ιγ)

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέιλερ).



(Πρ - 16 ιδ)

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

(Πρ - 17)
(α έως ιδ)

Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αριθμηση αντίστοιχη με την Πρ- 16).



(Πρ - 18α)

Επιτρέπεται μόνο για τα ταξί.



(Πρ - 18β)

Εξαιρούνται μόνο τα ταξί.